

 MICRON

Herbi

Импортер:
ООО «Творница»

ул. Стасова, 134/1, г. Краснодар
Краснодарский край, 350011, РФ

ТЕЛ.: +7(861) 233 89 83

E-MAIL: tvornica@mail.ru

САЙТ: www.tvornica.ru



Полная гамма ручных опрыскивателей для ультра малообъемных обработок



Полная гамма ручных опрыскивателей для ультра малообъемных обработок

Вам нужен ручной опрыскиватель для сада, виноградника, лесного массива или же для общих гербицидных обработок? У компании Микрон найдется подходящий опрыскиватель для любых целей. Высокотехнологичные ручные опрыскиватели подходят для самых распространенных обработок гербицидами, включая ленточные обработки, экранированные обработки и точечное опрыскивание.

Система контроля распыления



Сельхоз культуры



Садовые культуры



Овощные культуры



Виноградники



Фруктовые культуры



Газоны и озеленение



Лесные насаждения



Борьба с сорняками

В обычных опрыскивателях используются гидравлические форсунки, и при остановке подачи жидкости размер капель на выходе очень сильно варьируется. Очень мелкие капли сносятся ветром, а очень крупные - стекают, что приводит к плохому покрытию обрабатываемой поверхности рабочим раствором.

Вся гамма опрыскивателей Херби обладает системой контроля распыления компании Микрон, которая обеспечивает более эффективное и экономичное распыление жидкостей. Эта система контроля использует вращающийся диск для остановки подачи рабочего раствора с оптимальным размером капель для определенного типа обработки, что значительно снижает потери рабочего раствора и его сноса, потому что исключает появление слишком крупных и слишком мелких капель. Таким образом, можно добиться более однородного нанесения рабочего раствора, лучшего проникновения гербицидов в сорняки и наилучшего их удержания на растениях. С общим объемом рабочего раствора от 10 до 30 литров/гектар технология контроля распыления позволяет также значительно снизить объем рабочего раствора, необходимый для обработки определенной площади.

Более простые и эффективные обработки:

- Экономия благодаря меньшему объему рабочего раствора.
- Результаты опрыскивания лучше благодаря однородному распределению и одинаковому размеру капель.
- Обработка проходит быстрее и проще из-за значительно меньшего объема необходимого рабочего раствора.
- Минимальный снос рабочего раствора при обработке.

Безопасные обработки:

- Меньше операций по перемешиванию и заполнению рабочего раствора

Меньше вреда окружающей среде:

- Для обработок с опрыскивателями Херби требуется меньше гербицидов и воды
- Меньше загрязняется почва благодаря малообъемным и четким обработкам

Эргономичный дизайн

Гамма опрыскивателей Херби была разработана для удобной работы. Все опрыскиватели легкие и удобные, надежные и красивые. С ними легко работать, все модели Херби обладают встроенной батареей, чтобы исключить энергичные подкачивания. Дополнительные аксессуары включают защитный экран, плечевой ремень и различные размеры бака для рабочего раствора.

**Хотите ещё ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
инсектицидных и гербицидных
обработок и
ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ
НА КАЖДОМ ГЕКТАРЕ ?**

ВЕТСИТ - высокоэффективный смачиватель на основе натурального апельсинового масла

- улучшает смачиваемость и распределение рабочей жидкости вызывает повторное увлажнение и повторное распределение контактных пестицидов при выпадении росы или небольшом дожде;
- не оказывает побочного воздействия на полезных насекомых;
- предотвращает отложение химикатов на стенках бака и снижает вероятность засорения форсунок.

Эконом Опрыскиватели

Со встроенным поворотным переключателем вкл./выкл. двигателя в конце обработки, для непрерывных или полунепрерывных обработок гербицидами.



Herbi4



Идеальный выбор для ленточных обработок, Херби 4 может обрабатывать до 3 километров (около 0,4 гектара) за один час. Он подходит для обработки бордюров, тропинок и любых других ленточных обработок, а также для обработки больших территорий с последовательными проходами. Опрыскиватель можно использовать с 5л и 10л баками Микрон.



Herbi4 Xtra



Подходит для большинства обработок, также как и модель Херби 4. Модель Херби 4 Экстра обладает ручкой с переключателем вкл./выкл. для прекращения подачи рабочего раствора. С ручкой этого опрыскивателя можно использовать баки (бутыли) на 1 и 2,5 л. Этот опрыскиватель лучше всего подходит для небольших обработок.



Herbiflex4



Особый дизайн для узких ленточных обработок. Хербифлекс 4 подходит для широкого спектра обработок, включая ленточное (виноградники и линии оград), для обработки гербицидами в междурядьях культур и общих обработок гербицидами бордюров, тропинок, вокруг зданий. Данную модель можно использовать с двумя насадками на выбор: насадка А90 для полосы в 10-50 см шириной, а насадка В120 может обрабатывать полосы от 15 до 75 см. Дополнительным аксессуаром может быть защитный экран для насадки А90 для обработок гербицидами на полях с культурами, чувствительными к гербицидам. Для этого опрыскивателя подходят баки на 5 или 10 литров в виде ранца.



Herbiflex4 Xtra



Хербифлекс 4 Экстра соединяет в себе все преимущества модели Хербифлекс 4 с новой удобной ручкой. Эргономичная форма ручки обладает встроенным клапаном для вкл./выкл. и контроля выхода рабочего раствора, а также на эту ручку можно при необходимости навешивать баки (бутыли) на 1 и 2,5 литра для небольших обработок.

Опрыскиватели с защитным экраном

Широкий выбор опрыскивателей с защитными экранами для обработок, когда очень важно полностью устранить снос и защитить рядом находящуюся территорию от контакта с химическими веществами.



Herbidome 350



Опрыскиватель со встроенным свободно вращающимся экраном, Хербидом 350 применяется для общих ленточных обработок гербицидами, особенно рядом с чувствительными культурами, где требуется защита от сноса рабочего раствора. Хербидом 350 хорошо подходит для обработок ягодников, пропашных культур, плодовых садов, виноградников, территорий рядом с зонами отдыха и водоемами. С полосой захвата в 350 мм опрыскиватель сможет работать около 1,5 часов с 10 л баком-ранцем. Можно также использовать 5 л бак.



Herbidome 600



Хербидом 600 - идеальный опрыскиватель для обработок гербицидами еловых насаждений, плодовых садов и культур с широкими междурядьями. Полный защитный экран для защиты растений от химических повреждений. Опрыскиватель оставляет круглый след диаметром 600 мм. Хербидом 600 можно использовать с 5 и 10 л баками-ранцами фирмы Микрон.

Профессиональные опрыскиватели

Система Микрофит

Система Микрофит разработана для профессионального использования, представляет собой модульную систему опрыскивания, которая подходит для различных видов гербицидных обработок. Система состоит из Микрофит ручки и сменных Херби, ХербиФлекс или Херби Твин насадок, которые могут обрабатывать полосы различной ширины, а также выполнять различного плана обработки. В дополнение к переключателю двигателя вкл./выкл., на ручке Микрофит встроен отдельный клапан для подачи жидкости вкл./выкл., что делает обращение с опрыскивателем более удобным. Все модели Микрофит снабжены 2,5 л баком (бутелем) в качестве стандартной комплектации. Можно также использовать баки-ранцы от Микрон на 5 или 10 литров для более длительных обработок.

Опрыскиватель можно приобрести в полной комплектации, а также отдельно необходимые ручки или насадки. В продаже имеются следующие модели полной комплектации:



Microfit Herbi



В комплектацию входит ручка Микрофит и насадка Херби, рабочий захват в виде круга 1,2 м. Модель Микрофит Херби может применяться для общих ленточных обработок и гербицидных междустовых и приштамбовых обработок в садах и виноградниках.





Microfit Herbiflex



Микрофит ХербиФлекс снабжен ручкой Микрофит и насадкой ХербиФлекс для опрыскивания узких полос между рядами пропашной культуры, виноградниками, для общих гербицидных обработок вокруг зданий, бордюров и дорожек. Можно выбрать две насадки для обработок с различной шириной захвата. Насадка А90 обрабатывает полосы шириной от 10 до 50 см, а насадка В120 может обрабатывать полосы от 15 до 75 см шириной. Также к насадке А90 можно приобрести дополнительный защитный экран.



Microfit HerbiTwin



Микрофит ХербиТвин укомплектован ручкой Микрофит и двойной насадкой Херби Твин. Рабочая ширина захвата такого опрыскивателя может достигать от 1,8 м до 2,4 м. Это идеальный опрыскиватель для обработки дорожек, или полосных гербицидных обработок (в садах и на плантациях). Им можно обрабатывать большие территории при последовательных проходах.

Система Микрофит Про

Опрыскиватель Микрофит Про укомплектован Микрофит Про ручкой и насадкой ХербиФлекс, а также специальным переключателем на конце ручки, при помощи которого оператор может подавать и останавливать поток рабочего раствора, а также контролировать электрическую мощность.



Microfit Pro



Микрофит Про - полностью укомплектованный опрыскиватель, предназначенный для профессионального использования в муниципальных учреждениях, питомниках, а также фирмами, оказывающими услуги по различного рода обработкам. Этот опрыскиватель разработан для точечных обработок и оборудован дисковой системой, которая обеспечивает моментальное прекращение подачи рабочего раствора.

С данным опрыскивателем можно использовать на выбор насадку А90 для ширины захвата 10-50см и насадку В120 для обработок шириной от 15 до 75 см. В качестве опции можно использовать защитный экран для насадки А90 при обработках гербицидами рядом с чувствительными культурами или в случаях, где очень важно минимизировать снос рабочего раствора. Для рабочего раствора предоставляется бак-ранец на 5 или на 10 литров на выбор.

Виды баков

Для различных обработок требуются баки разного объема. Для комфортной работы оператора компания Микрон предлагает 1 и 2,5 л баки (бутылки) для небольших обработок, и 5 и 10 л баки-ранцы для непрерывных или полу-непрерывных полосных обработок или обработок больших площадей.



Техническое описание

	Херби 4	Херби 4 Экстра	Хербифлекс 4	Хербифлекс 4 Экстра	Хербидом 350	Хербидом 600	Микрофит Херби	Микрофит Хербифлекс	Микрофит	Microfit Pro
Вес (с аккумулятором) (без бака)	1.1 кг	1.3 кг	1 кг	1.3 кг	1.9 кг	2.1 кг	1.2 кг	1.2 кг	1.9 кг	1.5 кг
Источник питания	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)	6V DC (4 D-cell/R20 аккумуляторы)
Потребляемая Мощность	0,5 Вт (более 40 часов обработки с хорошим аккумулятором)	0,5 Вт (более 40 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)	0,5 Вт (более 40 часов обработки с хорошим аккумулятором)	0,5 Вт (более 40 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)	1 Вт (более 30 часов обработки с хорошим аккумулятором)
Расход жидкости	60-150 мл/мин	60-150 мл/мин	15-45 мл/мин	15-45 мл/мин	30-75 мл/мин	60-150 мл/мин	60-150 мл/мин	15-45 мл/мин	120-300 мл/мин	15-45 мл/мин
Размер капель	200-300 мкм	200-300 мкм	200 мкм	200 мкм	150 мкм	200-400 мкм	200-300 мкм	200 мкм	200-300 мкм	200 мкм
Ширина захвата	120 см	120 см	10-50 см (A90 насадка) 15-75 см (B120 насадка)	10-50 см (A90 насадка) 15-75 см (B120 насадка)	35 см	60 см	120 см	10-50 см (A90 насадка) 15-75 см (B120 насадка)	180-240 см	10-50 см (A90 насадка) 15-75 см (B120 насадка)

Опции

	Херби 4	Херби 4 Экстра	Хербифлекс 4	Хербифлекс 4 Экстра	Хербидом 350	Хербидом 600	Микрофит Херби	Микрофит Хербифлекс	Микрофит	Microfit Pro
2,5л		○		○			●	●	●	
5л	○		○		○	○	○	○	○	○
10л	○		○		○	○	○	○	○	○
Защитный экран			○ (с насадкой A90)	○ (с насадкой A90)	●	●		○ (с насадкой A90)		○ (с насадкой A90)
Плечевой ремень	○	○	○	○	●	●	○	○	●	

● Стандарт

○ Опция

ВЫБРАВ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СТАБИЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ!

МИКРОБИО - микроэмульсия для баковых смесей.

Микроэмульсия МИКРОБИО - незаменимая добавка для баковой смеси, когда необходимо смешать водные жидкости с масляными.

Эту добавку применяют с широким спектром гербицидов, фунгицидов и инсектицидов.

МИКРОБИО обеспечивает **быстрое действие** применяемых гербицидов с **минимальными нормами расхода** на различных сорняках.

Покупайте МИКРОБИО!



Ваш поставщик:

Импортер:
ООО «Творница»

ул. Стасова, 134/1, г. Краснодар
Краснодарский край, 350011, РФ

ТЕЛ.: +7(861) 233 89 83

EMAIL: tvornica@mail.ru

САЙТ: www.tvornica.ru