

**Импортер:**  
**ООО «Творница»**

ул. Стасова, 134/1, г. Краснодар  
Краснодарский край, 350011, РФ

ТЕЛ.: +7(861) 233 89 83

E-MAIL: tvornica@mail.ru

САЙТ: www.tvornica.ru



**INFACO**®  
www.infaco.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

**F3015**

**ELECTROSCOOP<sup>®</sup>**



07 апреля 2016

# НОВЫЙ ДИЗАЙН



Новая эргономика - удобный захват

## ЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ ЛЕЗВИЯ

F3010



Угол зрения



F3015

Бóльший угол зрения



## ЛЕЗВИЕ И ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД - ЕДИНАЯ ДЕТАЛЬ



Без отдельного зубчато-реечного привода вес становится меньше  
Сервисное обслуживание проще : нет больше привода, нет втулки,  
нет заклепки

## СЪЕМНЫЙ КОРПУС





Упрощает уход за инструментом для пользователя:  
очистка, смазка, замена лезвия

## СИСТЕМА ПОДТЯГИВАНИЯ ЛЕЗВИЙ

Неподвижная ось на неподвижном лезвии

Без кольца, меньше рисков люфта  
Нет риска прослабления



Игольчатый подшипник

Контргайка

Шайба против прослабления

Зажимый винт

Гаечный ключ динамометрический  
INFACO (подходит также для F3010)




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Новая запатентованная конструкция секатора



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЛО ПРОЩЕ

## НОВЫЙ КОРПУС СЕКАТОРА F3015



### «Мягкий дизайн»

Черная часть корпуса секатора  
отлита составом класса Софт

Приятный на ощупь - Нескользящий

## СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ / КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

Блок управления  
упразднен на F3015

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.  
на секаторе



Световой индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.  
(трехцветный индикатор: техническая диагностика)



Световой шкальный индикатор заряда батареи интегрирован в секатор  
(3 светодиода - 4 уровня)

# СМЕНА ЛЕЗВИЙ



Упрощен процесс смены лезвий.

После снятия кожуха зубчато-реечного привода, необходимо открутить всего лишь два винта, чтобы полностью демонтировать лезвие. Больше не нужно клеить стопорные винты.

Экономия времени и простота операции для пользователя.

## ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ

### 3 ИНСТРУМЕНТА В 1

#### F3015 Standard



Вес: 790 г  
Раскрытие: 60 мм

#### Kit Medium (специально для деревьев)



Вес: +60 г  
Раскрытие: 70 мм

#### Kit Maxi



Вес: +450 г  
Раскрытие: 100 мм

## F3015 Standard

Виноградарство / Плододство



## F3015 Medium



Специально для обрезки плодовых деревьев, при необходимости крупных резов

## F3015 Maxi



Для любых работ, требующих очень крупные резы (перестройка старых виноградников, ....)

**F3015 Standard или Medium доступны также в заводской сборке**

## ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛУРАСКРЫТИЯ



Положение идеального полураскрытия легко программируется

При запуске аппарата, во время первого раскрытия лезвия, удерживайте спусковой крючок закрытым 5 секунд.

Выберете правильное раскрытие, и затем, чтобы его закрепить, нажмите на переключатель.

**доступно 10 положений**

## ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СХОЖДЕНИЕ ЛЕЗВИЙ



Идеальное схождение лезвий в течение всего срока службы лезвия

При запуске аппарата, во время первого закрытия лезвия, удерживайте спусковой крючок закрытым 5 секунд.

Выберете правильное схождение лезвий, и затем, чтобы его закрепить, нажмите на переключатель.

**доступно 10 положений**

## 2 РЕЖИМА РАБОТЫ

### **Пропорциональный режим работы:**

Лезвие движется в соответствии  
со скоростью нажатия на спусковой крючок

**Более точное срабатывание на секаторах F3015**

Доступный запас силы, какой бы ни была скорость движения лезвия.

### **Импульсный режим работы:**

Закрытие и раскрытие на максимальной скорости.

# БАТАРЕЯ F3015

Реальный размер iPhone 6 Plus




# БАТАРЕЯ F3015

ЛИТИЕВАЯ батарея 120 Вт-ч - Автономия на целый день 9ч




Корпус, устойчивый к ударам  
(сертификация UN)

Ультра-компактная и легкая 810 г  
Учет статистики эксплуатации



Батарея оснащена электронной системой управления и защиты аккумуляторов (BMS)



Литиевые элементы высокой мощности

**Пропорциональная гарантия / 5 лет\***

\* см. условия гарантии в «Руководстве по эксплуатации»

# ЖИЛЕТ F3015



# ЖИЛЕТ F3015

Тоньше / Удобнее



# ПЕРЕНОСКА БАТАРЕИ F3015

Новую батарею F3015 можно носить

4 способами:

- 1 - На жилете с бретельками
- 2 - На поясе (без съемных бретелек)
- 3 - При помощи прищепки на поясе брюк
- 4 - Даже в кармане благодаря ее маленькому размеру

# ПЕРЕНОСКА БАТАРЕИ F3015

Жилет с регулируемыми бретельками + пояс




Пояс без бретелек



Батарея на прищепке на поясе брюк



Батарея в кармане



# ПЕРЕНОСКА СЕКАТОРА F3015



Крепление на поясе

Внутренняя защита из пластика

Подходит также для F3015 Medium

# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО F3015

Высокие технологии

## БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Полная зарядка за 1ч30 (сбалансированная)  
Зарядка на 90% батареи за 1 час

## ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ 2 ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ F3015

Зарядное устройство снабжено двумя серийными выходами (как для F3010) специально разработанными для других энергоемких устройств, работающих от батареи секатора (таких как пила ПАУЭРКУП Рw2, сучкорез, ножницы для живой изгороди, обломщик побегов, стряхиватель оливок...)

## ПРИНЦИП ЗАРЯДКИ

- 1 - Быстрая зарядка 1й батареи
- 2 - Автоматическое определение наличия 2й батареи
- 3 - Быстрая зарядка 2й батареи



Двойной выход

# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО F3015

Высокие технологии

## РЕЖИМ КОНСЕРВАЦИИ

### Просто и эффективно!

Функция консервации «Long Life» гарантирует оптимальную сохранность батареи во время консервации инструмента в течение межсезонья и оптимизирует срок службы батареи.


Это позволяет избежать подзарядок батареи во время межсезонья. Достаточно лишь нажать кнопку консервации в конце сезона обрезки и оставить зарядное устройство на несколько часов выполнить свою работу. После этой операции хранить аппарат в ящике до следующего сезона.



Кнопка консервации

## НОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Спиральный кабель, в котором на 30% больше меди =  
меньше потери, больше мощности  
Срок службы дольше



Разъем секатора совместим с F3005 - F3010 - F3015  
3 контактный коннектор

Новый разъем  
для литиевой батареи F3015

# НОВЫЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ F3015

## Новый дизайн

Размеры Длина / Ширина идентичные  
Высота изменена + 3 см

Больше места в чемодане

Удобное расположение



Ящик сертифицирован в соответствии с UN3480 для перевозки ЛИТИЕВЫХ батарей > 100 Вт-ч

# ОПЦИИ ДЛЯ F3015



## Опция Защитная перчатка DSES

Опция DSES состоит из электронного мини-блока управления, спирального кабель, кабеля DSES и кабеля батареи.

Электронная интегрированная в шток микро-плата  
Работает без блока управления  
Упразднен кабель управления



## Новый шток F3015

ШТОК углеродный: 1.2 м - 2.1 м

ШТОК углеродный телескопический:  
1.2 м до 1.9 - 2.1 м до 3.5 м

# ИНФОРМАЦИОННАЯ С-МА СЕКТОРА

Индикатор уровня зарядки батареи секатора.

Изменение режима работы: ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ / ИМПУЛЬСНЫЙ с полураскрытием.

Упрощенное электронное регулирование полураскрытия и схождения лезвий.

Учет количества резов в памяти секатора.

Учет интенсивности работы.

Учет статистических данных завода.

Обнуление статистических данных пользователя через приложение для ПК (доступное у дистрибьюторов).

Помощь в диагностике сервисного обслуживания. Анализ ошибок через приложение для ПК (доступное у дистрибьюторов).

# ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

4 основных характеристики, которые были улучшены:  
вес, мощность, скорость и удобство в эксплуатации.

## Секатор:

- Легче
- Компактнее
- Быстрее
- Мощнее

## Двигатель технологии Брашлес:

(безуглеродный):

- + 30% эффективнее
- Диаметр двигателя меньше на 26%

## Новая ультра-компактная литиевая батарея:

- Меньше
- Легче
- Время зарядки батареи сокращено: **1ч30**

# ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

## Переноска батареи:

- Жилет: 4 возможных вида переноски (съемные бретельки)
- Дышащий пояс: оптимизированный проток воздуха

## Удобнее захват:

- Мягкое покрытие, приятное на ощупь
- Не скользит

## А также:

- Новая кнопка Вкл./Выкл. прямо на секаторе
- Новый индикатор уровня зарядки батареи на корпусе секатора
- Лезвие и зубчато-реечный привод стали единой деталью:
  - + легче + проще обслуживание
- Смена наборов Medium / Maxi стала легче и быстрее
- Улучшена плавность движения лезвия

# ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

| Критерии                              | F3010      | F3015       |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Вес                                   | ★★★★ 830 г | ★★★★★ 790 г |
| Захват                                | ★★★★       | ★★★★★       |
| Вес батареи                           | ★★ 2400 г  | ★★★★★ 810 г |
| Удобство жилета                       | ★★★★       | ★★★★★       |
| Съемные бретельки жилета              | ✘          | ✓           |
| Скорость                              | ★★★★       | ★★★★★       |
| Мощность                              | ★★★★       | ★★★★★       |
| Плавность движения                    | ★★★★       | ★★★★★       |
| Полураскрытие                         | ✓          | ✓           |
| Регулировка полураскрытия             | ✓          | ✓           |
| Регулировка схождения лезвий          | ✓          | ✓           |
| Импульсный / Пропорциональный         | ✓          | ✓           |
| Блок управления                       | ✓          | ✘           |
| Защитная перчатка от порезов DSES     | ✓          | ✓           |
| Индикатор зарядки батареи на секаторе | ✘          | ✓           |
| Кнопка Вкл./Выкл. на секаторе         | ✘          | ✓           |
| Учет количества резов, и т.д.         | ✓          | ✓           |
| Совместимость с набором MEDIUM        | ✓          | ✓           |
| Совместимость с набором MAXI          | ✓          | ✓           |
| Совместимость с удлинительным штоком  | ✓          | ✓           |
| Гарантия                              | ★★★★       | ★★★★★       |

# ГАРАНТИЯ F3015

12 месяцев на весь аппарат (3 года на мотор-редуктор)  
+ Продление гарантии при межсезонных осмотрах

## ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

на алюминиевый корпус  
из специального авиационного сплава



# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК



BVcert.6152145

Секатор **ELECTROCOUP (ЭЛЕКТРОКУП) F3015**  
(также как и F3010 и ПАУЭРКУП Рw2)  
получил товарный знак **«Произведено во Франции»**

Компания ИНФАКО, была награждена за свои  
**высокотехнологические разработки**  
маркой **Made in France**  
и является **1й и единственной компанией**  
в своей области, удостоенной подобного **признания.**

# A3M V2.0



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДВЯЗЧИК ЛОЗЫ 48 ВОЛЬТ

Новый подвязчик A3Mv2 теперь доступен не только в 12 В модели, но также и в новой модели на 48 В.

Теперь он также **совместим** со всеми батареями ЭЛЕКТРОКУП, в частности с **ультра-компактной** батареей секатора F3015.

**POWERCOUP®** PW2

**1 РУЧКА = 6 ИНСТРУМЕНТОВ**



# СТОЙКИ-ВЫВЕСКИ ЭЛЕКТРОКУП F3015

Вид спереди



Вид сзади



# НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОКУП F3015

A3015 ДЕМО Комплект  
Standard или Medium

+

Новая витрина для ПАУЭРКУП Рw2

+

Рекламная растяжка F3015 большого  
формата

+

Набор для Рекламы на месте  
продажи: брошюры, плакаты и др.

+

Новая куртка INFACO



# СТОЙКИ-ВЫВЕСКИ ИНСТРУМЕНТОВ ИНФАКО



**Секаторы ЭЛЕКТРОКУП, а также  
множество других  
садовых и виноградарских  
инструментов и техники  
вы сможете приобрести  
в ТВОРНИЦЕ**

**ООО «Творница»**

ул. Стасова, 134/1, г. Краснодар  
Краснодарский край, 350011, РФ

ТЕЛ.: +7(861) 233 89 83

E-MAIL: [tvornica@mail.ru](mailto:tvornica@mail.ru)

САЙТ: [www.tvornica.ru](http://www.tvornica.ru)

